

業務名(工事名)	建築確認申請(一部)
依頼者(河川名等)	株式会社山本建設(一部)
設計者	山本建設株式会社
縮尺	1:500
業社名	山本建設株式会社


標準横断面図(1)

(暫定形)

S=1:100


設計条件	
路線名	(都)大田区東町線バイパス
道路規格	第4種第1級
設計速度	V=60km/h
舗装計画交通量	1000≦T<3000
設計C B R	12%以上

NO. 12交差点部 (NO. 12+16.0)



DL=40.00

単路部 (NO. 17付近)



DL=40.00

※路床改良

舗装構成は、施工時にCBR試験を行い路床部の地質状況を確認し、セメント配合試験及び穴巻クローズ試験を行い、適切な舗装厚及び改良厚さを決定すること。
なお、セメント安定処理を施工の際には、周辺への影響を考慮し、粉塵防止タイプの固化材を採用する等の配慮が必要である。

※植樹

植樹例は、中木サイズの大ききである。高木を植樹する際は、建築限界を侵さない樹高と枝張りに入るため、剪定等により適切な維持管理を行う必要がある。

※宅地乗入れ

宅地への乗入れ位置・乗入れ幅は、施工時に地元調整を行い監督と協議の上決定すること。


土工凡

用 部	種 類	土 質	KSA
保 土	護 壁	土砂	BA1
	護 床	安定処理	BA2
保 護 土	土 砂	土砂	KA
		C	100#
	D	80#	KSA(D)

業務名/工事名	島根県道事業 (一般形) (都)大田区東町線バイパス(舗装改修)設計業務委託		
路線・河川名等	(都)大田区東町線バイパス		
施工箇所名	各務原市輪道南側地内		
図書の種類	標準断面図(1) (暫定形)		
縮 尺	1:100	図書番号	策之内
会 社 名	株式会社テイコフ		
事 務 所 名	岐阜県岐阜土木事務所		

舗装工展開図(1)

S:1/200



ハッチング (C設計用) 凡例

	車道層
	歩道層
	車道層C
	歩道層C
	車道層C
	歩道層C

※標準断面は、歩道幅を仮定しない。
 ※標準断面は、歩道幅を仮定しない。

業務種別	自動車道路事業 (一般)		
業務種別	(都) 大山東町緑ハイパス(緑道建設維持)業務委託		
業務種別	(都) 大山東町緑ハイパス		
業務種別	各務原市緑道維持地内		
業務種別	緑道維持		
種 別	1.200	設置場所	東2内
種 別	株式会社イコフ		
種 別	岐阜県岐阜土木事務所		